

PROTECCIÓN FACIAL PROTECTOR FACIAL



3PF300T

La seguridad tiene valor

Protector facial con mica de policarbonato de alto impacto.

Descripción

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello, cuenta con un Abatimiento de 90°, sistema de suspensión por ajuste por intervalos, provee un ajuste cómodo y ligero, cuenta con sudadera lavable y acolchada, de mayor absorción ante la transpiración. La mica se encuentra fabricada de policarbonato durable que proporciona seguridad a partir de astillas voladoras, escombros resiste altos impactos.



Suspensión intervalos

Características

- Diseñado para proteger cara, ojos y cuello
- Escudo protector que resiste y desvía impactos.
- Visor de policarbonato, abatimiento de 90°.
- Visor estándar 11.5" x 8" x 0.060"
- Resiste a impactos a alta velocidad.
- Protege contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas etc.

Visita www.siisaonline.com.mx



Normatividad

La mica del protector facial está fabricada conforme a los requisitos que establecen las Normas Internacionales:

- Norma Americana ANSI-Z87.1 2015

Campos de aplicación

El equipo para protección facial tiene como función principal, el proteger el órgano visual, rostro y cuello, contra impactos peligrosos y/o partículas en el aire, así como polvo, chispas y salpicaduras de químicos. Este equipo debe ser de buen tamaño, debe proteger muy bien de impactos frontales y a la vez ser confortable para su uso, de existir exposición a los riesgos antes mencionados dentro del puesto de trabajo es de vital importancia en cualquier tipo de manejo de programas de Seguridad industrial, el proteger los ojos y la cara de lesiones de entes físicos y químicos, es aplicable para las industrias:

- Refinería
- Minería, Petróleo y Gas
- Industria
- Plantas químicas y petroquímicas
- Construcción.
- Industria metal mecánica.
- Manufactura en general.
- Vialidad

Limitaciones de uso

Para el uso adecuado, se debe considerar el siguiente:

- La falta o el deterioro de la visibilidad a través de la mica protectora es un origen de riesgo en la mayoría de los casos. Por este motivo, es de vital importancia el correcto mantenimiento y/o limpieza en los mismos entre periodos de uso.
- Deben sustituirse si han sufrido algún impacto, salpicadura o ralladuras o cuando se encuentren dañados por uso prolongado.
- Los lentes de seguridad o monogoggles deben utilizarse cuando se haga uso del protector facial.
- La mica del protector facial NO es irrompible y no lo protege contra impactos muy fuertes, explosiones o líquidos corrosivos.
- No proveen protección contra gases o vapores.

Limpieza y Mantenimiento

Revise periódicamente las condiciones del protector facial. Dado que se encuentra en contacto directo proyección de partículas, polvos y/o sustancias se recomendada su limpieza antes de usarse.

Para su limpieza desensamble el protector facial separando la mica del escudo. Lave con agua tibia y jabón neutro, no sumergir en agua el cuerpo de la suspensión.

Información preventiva

Se recomienda leer y atender las instrucciones antes de hacer uso del protector facial para obtener la protección adecuada, ya que el hacer caso omiso de dichas instrucciones puede provocar serios daños contra la salud del usuario.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 4 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216

PROTECCIÓN FACIAL PROTECTOR FACIAL



3PF500T

La seguridad tiene valor

Protector facial con mica de policarbonato de alto impacto.

Descripción

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello, cuenta con un Abatimiento de 90°, sistema de suspensión por ajuste matraca, provee un ajuste cómodo y ligero, cuenta con sudadera lavable y acolchada, de mayor absorción ante la transpiración. La mica se encuentra fabricada de policarbonato durable que proporciona seguridad a partir de astillas voladoras, escombros resiste altos impactos.



Suspensión matraca

Características

- Diseñado para proteger cara, ojos y cuello
- Escudo protector que resiste y desvía impactos.
- Visor de policarbonato, abatimiento de 90°.
- Visor estándar 11.5" x 8" x 0.060"
- Resiste a impactos a alta velocidad.
- Protege contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas etc.

Visita www.siisaonline.com.mx



Normatividad

La mica del protector facial está fabricada conforme a los requisitos que establecen las Normas Internacionales:

- Norma Americana ANSI-Z87.1 2015

Campos de aplicación

El equipo para protección facial tiene como función principal, el proteger el órgano visual, rostro y cuello, contra impactos peligrosos y/o partículas en el aire, así como polvo, chispas y salpicaduras de químicos. Este equipo debe ser de buen tamaño, debe proteger muy bien de impactos frontales y a la vez ser confortable para su uso, de existir exposición a los riesgos antes mencionados dentro del puesto de trabajo es de vital importancia en cualquier tipo de manejo de programas de Seguridad industrial, el proteger los ojos y la cara de lesiones de entes físicos y químicos, es aplicable para las industrias:

- Refinería
- Minería, Petróleo y Gas
- Industria
- Plantas químicas y petroquímicas
- Construcción.
- Industria metal mecánica.
- Manufactura en general.
- Vialidad

Limitaciones de uso

Para el uso adecuado, se debe considerar el siguiente:

- La falta o el deterioro de la visibilidad a través de la mica protectora es un origen de riesgo en la mayoría de los casos. Por este motivo, es de vital importancia el correcto mantenimiento y/o limpieza en los mismos entre periodos de uso.
- Deben sustituirse si han sufrido algún impacto, salpicadura o ralladuras o cuando se encuentren dañados por uso prolongado.
- Los lentes de seguridad o monogoggles deben utilizarse cuando se haga uso del protector facial.
- La mica del protector facial NO es irrompible y no lo protege contra impactos muy fuertes, explosiones o líquidos corrosivos.
- No proveen protección contra gases o vapores.

Limpieza y Mantenimiento

Revise periódicamente las condiciones del protector facial. Dado que se encuentra en contacto directo proyección de partículas, polvos y/o sustancias se recomendada su limpieza antes de usarse.

Para su limpieza desensamble el protector facial separando la mica del escudo. Lave con agua tibia y jabón neutro, no sumergir en agua el cuerpo de la suspensión.

Información preventiva

Se recomienda leer y atender las instrucciones antes de hacer uso del protector facial para obtener la protección adecuada, ya que el hacer caso omiso de dichas instrucciones puede provocar serios daños contra la salud del usuario.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 4 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216